

ESSENCE

MAHOGANY
CREAM
BROWN
HONEY
WALNUT
GREY
WHITE



ESSENCE

7 COLOURS

mahogany
cream
brown
honey
walnut
grey
white

3 SIZES

26,5x180 - 10¹/₄"x72" Rett
30x120 - 11³/₄"x48" Rett
20x120 - 8"x48" Rett

Mahogany 20x120 - 8"x48" Rett



ESSENCE

mahogany

20x120 - 8"x48" Rett



ESSENCE

cream


20x120 - 8"x48" Rett



ESSENCE

cream

30x120 - 11³/₄"x48" Rett



ESSENCE brown

30x120 - 11³/₄"x48" Rett

8

9



ESSENCE brown

26,5x180 - 10¹/₄"x72" Rett

10

11



ESSENCE

honey

20x120 - 8"x48" Rett



ESSENCE

walnut

20x120 - 8"x48" Rett.



ESSENCE

grey

20x120 - 8"x48" Rett



ESSENCE

grey

Mosaico Esagona 20x30 - 10"x11³/₄"



ESSENCE

white

20x120 - 8"x48" Rett / Mosaico Intreccio 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"




mahogany



20


cream



21





1005039 26,5x180 - 10^{1/4}"x72" Rett





8,5 mm
▼
▲^{5/16}




BATTISCOPA
1005035 9,8x120 - 3^{7/8}"x48"




COSTA RETTA
1005036 30x120x3,3 - 11^{3/4}"x48"x1^{5/16}" Rett




1004778 30x120 - 11^{3/4}"x48" Rett



1004777 20x120 - 8"x48" Rett





1004652 26,5x180 - 10^{1/4}"x72" Rett





8,5 mm
▼
▲^{5/16}



BATTISCOPA
1004666 9,8x120 - 3^{7/8}"x48"



COSTA RETTA
1004733 30x120x3,3 - 11^{3/4}"x48"x1^{5/16}" Rett



brown


22

honey

23




1004651 26,5x180 - 10¹/₄"x72" Rett




8,5 mm
▲⁵/₁₆




BATTISCOPA
1004665 9,8x120 - 3⁷/₈"x48"





COSTA RETTA
1004732 30x120x3,3 - 11³/₄"x48"x1⁵/₁₆" Rett



1004728 30x120 - 11³/₄"x48" Rett




1004643 20x120 - 8"x48" Rett



26,5x180





1005323 26,5x180 - 10¹/₄"x72" Rett




8,5 mm
▲⁵/₁₆




BATTISCOPA
1005226 9,8x120 - 3⁷/₈"x48"





COSTA RETTA
1005228 30x120x3,3 - 11³/₄"x48"x1⁵/₁₆" Rett



1005240 30x120 - 11³/₄"x48" Rett



1005239 20x120 - 8"x48" Rett



26,5x180

walnut


24

grey



25





1005324 26,5x180 - 10^{1/4}"x72" Rett



BATTISCOPA
1005227 9,8x120 - 3^{7/8}"x48"




COSTA RETTA
1005229 30x120x3,3 - 11^{3/4}"x48"x1^{5/16}" Rett




26,5x180




1005242 30x120 - 11^{3/4}"x48" Rett





1005241 20x120 - 8"x48" Rett




1004653 26,5x180 - 10^{1/4}"x72" Rett




BATTISCOPA
1004667 9,8x120 - 3^{7/8}"x48"





COSTA RETTA
1004734 30x120x3,3 - 11^{3/4}"x48"x1^{5/16}" Rett



1004730 30x120 - 11^{3/4}"x48" Rett



1004645 20x120 - 8"x48" Rett



26,5x180

white

26



8,5 mm
▲ 5/16

1004654 26,5x180 - 10^{1/4}"x72" Rett

3 | 086



1004731 30x120 - 11^{3/4}"x48" Rett

4 | 068




1004646 20x120 - 8"x48" Rett

4 | 073




BATTISCOPA
1004668 9,8x120 - 3^{7/8}"x48"

6 | 018




COSTA RETTA
1004735 30x120x3,3 - 11^{3/4}"x48"x1^{5/16}" Rett

2 | 094



mosaici

mahogany



1005038 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio


5 | 130



1005037 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

cream



1004660 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio


5 | 130



1004656 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

brown



1004659 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio

5 | 130



1004655 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

honey



1005232 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio

5 | 130




1005230 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

27

walnut



1005233 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio


5 | 130



1005231 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

grey



1004661 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio

5 | 130



1004657 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

white



1004662 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio

5 | 130




1004658 - 25x30 - 10"x11^{3/4}"
Mosaico Esagona

5 | 230

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME EMAILLE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO



26,5x180

Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caracteristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschappen Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde		
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	$\pm 0,75\% 190 \text{ cm}^2 < 410 \leq$ $\pm 0,6 \% > 410 \text{ cm}^2$	$\pm 0,5\% \pm 2 \text{ mm}$
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	$\pm 0,5\% \text{ max}$	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$
		Spessore Thickness Epaisseur Stärke Dikte	$\pm 5\% \pm 0,5 \text{ mm}$	$\pm 5\% \pm 0,5 \text{ mm}$
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	$\pm 0,6\% \text{ max}$	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	$\pm 5\% \text{ max}$	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$ $\pm 0,4\%$
ISO10545-2 Warpage diagonal/ edge				
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Vorstbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune allération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	$\leq 0,1\% \text{ Gruppo Bla GL}$	$E \leq 0,1\% \text{ Bla GL}$	
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breekersterkte	ISO 10545-4	$S \geq 1300 \text{ N}$	$S \geq 1300 \text{ N}$	
		$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordermis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Diepe slijtsterkte	ISO 10545-6			
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijvastheid van het oppervlak van geglaazuurde tegels	ISO 10545-7		Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Klasse 4	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte deo Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		> 6	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglaazuurde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130		R10	
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097		Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse B	
	B. C. R. A. (No Lapp/Lev)	$\mu > 0,40 \text{ (Wet)}$ $\mu > 0,40 \text{ (Dry)}$	$0,40 \leq \mu \leq 0,74$	
	DCOF Acu Test (No Lapp/Lev)	$\geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V 2	

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
26,5x180 - 10 ^{1/4} "x72" Rett	3	1,43	28,50	36	51,48	1.026
20x120 - 8"x48" Rett	4	0,96	21,30	48	46,08	1.040
30x120 - 11 ^{3/4} "x48" Rett	4	1,44	32,70	30	43,20	1.000
30x30 - 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " Mosaico Intreccio	5	0,45	9,00	60	27,00	560
25x30 - 10"x11 ^{3/4} " Mosaico Esagona	5	0,38	8,00	60	22,50	500



Quarta edizione: Marzo 2019
 Coordinamento: Ufficio Marketing
 Foto: Hipix
 Fotoelaborazioni: Hipix
 Stampa: Intese grafiche
 © Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A.



